


Cos'è il genio se non equilibrio sul bordo dell'impossibile?

(Ludwig Wittgenstein)



BORDATRICI




IBKS 2,5

Con opzione
Rullo superiore idraulico



IBKS 4,0



IBKS

MODELLO		IBKS 2,5	IBKS 4,0
LUNGHEZZA ALBERO	mm	250	300
CAPACITÀ DI BORDATURA	mm	2,5	4
DIAMETRO RULLO	ø mm	96	126
PROFONDITÀ GOLA	mm	160	200
ROTAZIONE MOTORE	m/min.	5	5
POTENZA MOTORE	kw	1,5	2,2
LUNGHEZZA	mm	1400	1700
LARGHEZZA	mm	550	570
ALTEZZA	mm	1120	1200
PESO	kg.	350	500

IBKS

Bordatrice Motorizzata - Macchine Rifilatrici

SPECIFICHE TECNICHE E ATTREZZATURE STANDARD

- Struttura in carpenteria elettrosaldata
- Albero Inferiore regolabile avanti-indietro
- Supporto lamiera regolabile avanti-indietro
- Alberi in acciaio assemblati con bronzine
- Moto-riduttore con sistema frenante
- Comandi con pedaliera
- Completa di banco inferiore
- 4 Set di rulli standard

ATTREZZATURE OPZIONALI

- Movimento del rullo superiore con sistema idraulico
- Rulli Opzionali per lavori speciali

* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.



IKMP 1,2




IK 1,2



IK 0,8





IK

MODELLO		IK 0,8	IK 1,2	IKMP 1,2
LUNGHEZZA ALBERO	mm	110	140	140
CAPACITÀ DI BORDATURA	mm	0,8	1,2	1,20
DIAMETRO RULLO	∅ mm	52	62	62
PROFONDITÀ GOLA	mm	80	100	100
ROTAZIONE MOTORE	m/min.	-	-	32
POTENZA MOTORE	kw	-	-	0,75
LUNGHEZZA	mm	380	560	900
LARGHEZZA	mm	180	220	450
ALTEZZA	mm	380	500	1350
PESO	kg.	30	50	135

IK / IKM / IKMP

Bordatrice - Rifilatrice Manuale & Motorizzata

SPECIFICHE TECNICHE E ATTREZZATURE STANDARD

- Robusta struttura principale in ghisa
- Supporto lamiera regolabile avanti-indietro
- Moto-riduttore con sistema frenante (IKMP 1.2)
- Facile da spostare in officina
- Albero inferiore regolabile avanti-indietro
- Comandi con pedaliera (IKMP 1.2)
- Alberi dei rulli in acciaio speciale
- 7 set di rulli standard
- Completa di banco inferiore (IKMP 1.2)

* Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.